

HER
1800

Identification

<i>Genre</i> <i>Escherichia</i>	<i>Espèce</i> <i>coli</i>	<i>Sous-espèce</i>	<i>Biovar</i>	<i>Sérovar</i> O18:K1:H7
<i>Souche</i> UTI89		<i>Autres désignations</i>		

Conditions de croissance

<i>Temp.</i> 37	<i>Milieu</i> LB	<i>Aérobic/Anaérobic</i>	<i>Agitation</i> +	<i>Autres</i>
--------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------

Lysogénie

Sensibilité phagique

HER 800 (PhiSTAR-Lawrence)	HER 814 (PhiSTAR-Choterry)	HER 815 (PhiSTAR-Peyat)	HER 816 (PhiSTAR-Seam)	HER 817 (PhiSTAR-Dues)
HER 818 (PhiSTAR-Twilight)				

Référence

Mulvey MA, Schilling JD, Hultgren SJ. Establishment of a persistent *Escherichia coli* reservoir during the acute phase of a bladder infection. *Infect Immun*. 2001 Jul;69(7):4572-9. doi: 10.1128/IAI.69.7.4572-4579.2001.

Remarque

This bacterial strain is not available for distribution, contact us for more information.

Historique

Historique

Received from

Date

2023

Greg German

Department of Laboratory Medicine & Pathobiology

St. Joseph's Hospital: Unity Health Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Dernière mise à jour